



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

Via Crisa, 280 - C.A.P. 94010 - C.F. 00052420866
Tel. 0935/610011 - Fax 0935/620725- 610030

SETTORE III GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

N. di prot. 7845

Addi, 12.08.2022

OGGETTO: Richiesta preventivo per analisi chimico fisiche sul percolato

Spett.le Laboratori DAC s.a.s.
Laboratorio Analisi Chimiche
Via Stazione, 20
Catenanuova (En)
Email: info@laboratorioanalisidac.it

Con la presente si chiede il vostro migliore preventivo per effettuare le analisi chimico – fisiche nel percolato presente nel pozetto di accumulo situato a valle delle discarica di contrada Spiga – Fontana.

Si fa presente che tale anali dovranno servire alla ditta incaricata dello smaltimento del percolato per l'accesso al centro di stoccaggio del percolato.

Si chiede di trasmettere il presente al seguente indirizzo email: ufficiotecnico@comunediassoro.it.

Si resta in attesa di riscontro



P.IVA 00052420866
CF 00052420866

DESTINATARIO
Comune di Assoro
Via Crisa, 280
94010 Assoro (EN)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Analisi Chimiche Percolato di DiScarica Cod. Cer 19 07 03	€ 400,00

NOTA DI LIQUIDAZIONE DI ASSOCRO
Protocollo n° 8263
del 24/08/2022

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico
IBAN: IT20G0895483719009000023097
LABORATORI DAC s.a.s.: BCC La Riscossa di Regalbuto

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE	
22%	400,00	€ 88,00	
			Imponibile € 400,00 Totale IVA € 88,00
€ 488,00			

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_31847451	Data richiesta	23/06/2022	Scadenza validità	21/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LABORATORIO DAC DI LIUZZO SCORPO VALENTINA S.A.S.
Codice fiscale	01233930864
Sede legale	VIA STAZIONE 20 CATENANUOVA EN 94010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Utente: Mario Giunta

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ASSORO - UFFICIO TECNICO COMUNALE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z12378C39B
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 400,00
Oggetto	Assunzione Impegno di spesa- Manutenzione ordinaria discarica- prelievo e caratterizzazione (analisi chimico/fisiche) percolato presente nel pozetto ubicato a valle della discarica di contrada Spiga Fontana. DITTA: LABORATORI DAC S.A.S. P. I. 01233930864
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Objetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

V1.4.3
COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)