



COMUNE DI ASSORO

Provincia di Enna

Via Crisa, 280 – tel. 0935.610011 fax 0935.610030

Settore III

GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza d'emergenza della discarica dismessa per rifiuti solidi urbani sita in c.da San Giorgio di Assoro.

Verbale conferenza di servizi del 08.07.2016 per l'acquisizione dei pareri preventivi sul progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica.

IL R.U.P.

Premesso:

- che l'Arpa Sicilia S.T. di Enna, con nota prot. 5710 del 01.02.2016, acquisita al ns prot. gen. con n. 0866 del 03.02.2016, ha comunicato di dover procedere, con estrema urgenza, all'esecuzione dei lavori di M.I.S.E. della discarica dismessa per rifiuti solidi urbani sita in c.da S.Giorgio;
- che con delibera di G.M. n. 18 del 30.03.2016 è stato approvato lo studio di fattibilità per i lavori di Messa in Sicurezza d'emergenza della discarica dismessa per rifiuti solidi urbani sita in c.da San Giorgio;
- che con determina del Settore III n.g/le 149 del 11.04.2016 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Angelo Cocuzza, dipendente dell'Ufficio tecnico del Comune di Assoro;
- che con delibera di G.M. n.29 del 12.04.2016 è stato approvato l'adozione dello schema del programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018, ove è stato inserito l'intervento di che trattasi con num. prog. delle opere n.1 e livello di priorità massima (1);
- che con determina del Resp. del Settore III n.g/le 205 del 14.04.2016 è stato affidato l'incarico di progettazione preliminare alla società d'ingegneria "Tecnoside s.r.l.", con sede in Gravina di Catania, via Madonna di Fatima n.14 ;
- che con determina del Resp. del Settore III n.g/le 214 del 15.04.2016 è stato affidato l'incarico per la redazione dello studio geologico a supporto del progetto preliminare al Dott. Geol. Salvatore Bannò, con sede in Assoro in via P.Togliatti n.158/A;
- che in data 06.06.2016, prot. 4231 del 08.06.2016, è stato redatto il progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica;
- che l'art.4 della L.R. n.12 del 12/07/2011 prevede che per tutti i livelli di progettazione di lavori pubblici il cui importo è inferiore o uguale alla soglia comunitaria, per l'acquisizione dei pareri il responsabile unico del procedimento convoca una Conferenza di servizi con le modalità e le procedure dell'art.4 della L.R. n.5 del 05.04.2011;
- che con nota prot.4544 del 16.06.2016, il RUP ha indetto e convocato la conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14 della legge n.241 del 07.08.1990, per il giorno 08.07.2016 alle ore 10:00, per l'acquisizione dei pareri preventivi sul progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica, trasmettendo agli enti interessati tutti gli elaborati del medesimo progetto preliminare;
- che la suddetta indizione e convocazione della conferenza è stata pubblicata all'Albo on line del sito informatico del Comune a far data dal 16.06.2016;

TUUTO CIO' PREMESSO

L'anno Duemilasedici, il giorno 08 del mese di luglio (08.07.2016), alle ore 10:00, in Assoro, presso gli uffici del Settore III - Ufficio Tecnico del Comune di Assoro, nella Sede Comunale di Via Crisa n.280, l'Ing. Angelo Cocuzza, R.U.P. nonchè verbalizzante, che assume la presidenza della Conferenza di Servizi, constata la validità della composizione della medesima,

DICHIARA

aperti i lavori della conferenza dei servizi, dando atto che gli Enti o soggetti regolarmente convocati alla conferenza, sono:

- 1) Arpa Sicilia S.T. di Enna;
- 2) Libero Consorzio Comune di Enna -Servizio 10 - Tutela del Territorio -A.P.Q.;
- 3) Asp di Enna;
- 4) Ufficio del Genio Civile di Enna;
- 5) Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna - Servizio 13;
- 6) Comune di Agira;
- 7) Ing. Pierluca Lombardo (Progettista) della Società d'Ingegneria "Tecnoside s.r.l.", con sede in Gravina di Catania (CT) via Madonna di Fatima n.14;
- 8) Geol. Salvatore Bannò (Redattore studio geologico), con sede in Assoro via P.Togliatti n.158/A;
- 9) Responsabile del Settore III del Comune di Assoro;

Si procede quindi alla verifica dei presenti, che risultano:

1. Il Dott. Mario Lanzone, in rappresentanza dell'Arpa Sicilia S.T. di Enna, giusta delega prot. 39540 del 21.06.2016;
2. Il Dott. Lucio Ferrigno, in rappresentanza del Libero Consorzio di Enna;
3. Il Geom. Alfonso Salamone, in rappresentanza del Ripartimento delle Foreste di Enna, giusta delega prot. 82564 del 28.06.2016;
4. Il Geom. Giunta Mario, Responsabile del Settore III del Comune di Assoro;
5. L'Ing. Pierluca Lombardo - Progettista;
6. Il Geol. Salvatore Bannò - Redattore studio geologico;

pertanto, si riscontra che non sono intervenuti:

- Comune di Agira;
- Asp di Enna;
- Genio Civile di Enna;

Contestualmente, il Presidente, comunica ai presenti il ricevimento in anticipo dei pareri di seguito riportati, di cui si allega copia:

- Comune di Agira (prot.51290 del 08.07.2016), parere favorevole al progetto, secondo il quale l'intervento viene ritenuto non assoggettabile alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale in relazione alla distanza intercorrente con il perimetro del S.I.C. "Vallone di Piano della Corte" - codice ITA060007 - ricadente nel territorio del Comune di Agira;

- Asp. di Enna - Ufficio di Leonforte, parere igienico-sanitario favorevole (prot. 5073 del 06.07.2016), che testualmente riporta: "Si esprime parere igienico-sanitario favorevole alla realizzazione del piano come previsto negli elaborati tecnici, specificando altresì che il piano debba essere integrato con una più precisa indicazione delle modalità di smaltimento sia dei rifiuti rimossi a seguito dell'intervento nell'area della discarica dimessa sia per quelli ricadenti in punti delle aree limitrofe di valle della discarica, che per come descritti nella relazione generale del progetto sono in atto indifferenziati e possono appartenere alla categoria dei **Rifiuti Pericolosi**, non assimilabili agli Urbani.";

- Genio Civile di Enna (prot. 5132 del 08.07.2016), parere di prefattibilità sismica, secondo il quale le opere previste in progetto sono fattibili ai sensi della Legge 02.02.1974 n.64 e ai sensi del R.D. 523/1904;

Il Presidente chiarisce preliminarmente che, in riferimento alle integrazioni evidenziate nel parere igienico-sanitario, gli interventi dello smaltimento dei rifiuti abbandonati ricadenti nelle aree limitrofe della discarica non rientrano tra gli interventi previsti nel presente progetto che, sono quelli descritti specificatamente a pag.10 e pag.11 della relazione generale e descrittiva di progetto, e che già il Comune ha provveduto, con separati interventi, con ditte specializzate nel settore, per quanto attiene allo smaltimento degli sfabbricidi e materie inerti di vario tipo, previa apposita caratterizzazione, e ha già affidato lo smaltimento degli altri restanti rifiuti di diversa tipologia, mentre per quanto riguarda eventuale rimozione di rifiuti nell'area della discarica, su questo meglio potrà riferire il progettista Ing. Pierluca Lombardo, a cui viene ceduta la parola affinché possa illustrare nel dettaglio gli elaborati progettuali.

L'Ing. Lombardo dopo aver illustrato il progetto ai presenti, nel merito del parere succitato rilasciato dall'ASP di Enna, chiarisce che gli eventuali rifiuti intercettati nell'ambito dei lavori previsti in progetto dovranno essere riabbancati nel medesimo sito, fatti salvi eventuali rifiuti pericolosi accidentalmente riscontrabili che dovranno essere in tal caso smaltiti secondo la vigente normativa.

Quindi, il Presidente, seguendo l'ordine riportato dalla lettera di convocazione della Conferenza dei Servizi, invita i presenti ad esprimersi sul progetto:

- Il dott. Lucio Ferrigno interviene in seno alla conferenza dei servizi per chiedere al progettista di voler precisare il contenuto di cui alla pag.4 della relazione tecnica (tav.RG.02) la dove è previsto in modo alternativo lo smaltimento presso discarica autorizzata di c.da Zimbatio in agro di Assoro;

Il tecnico progettista interviene e precisa che il sito in questione non è discarica ma bensì centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e che lo stesso ha ubicazione in c.da Ciapparotto del Comune di Assoro anziché contrada Zimbatio, e precisa altresì che il foglio di mappa riportato in relazione è 14 anziché 24 come si evince dalla tavolata T.01;

Interviene nuovamente il Dott. Lucio Ferrigno, il quale sulla scorta della documentazione progettuale prodotta nonché alla luce degli ulteriori chiarimenti emersi in sede di odierna conferenza di servizi esprime parere favorevole ai sensi della parte IV del testo unico ambientale, risultando gli interventi proposti sicuramente migliorativi per la salvaguardia dell'ambiente circostante e la salute della popolazione limitrofa;

- L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, per come sopra rappresentato, esprime parere favorevole, giusta nota di Nulla Osta prot.4373 del 28.05.2007 che si allega in copia al presente;

- Il dott. Mario Lanzone, esaminati gli elaborati progettuali e alla luce di quanto esposto dal tecnico progettista, esprime parere favorevole;

- Il Geom. Alfonso Salamone, dall'esame del progetto e dalle precisazioni dal tecnico progettista, dichiara che l'area di interesse ricade nella prima zona degli atti di vincolo idrogeologico di Assoro ed esprime parere di massima favorevole per gli interventi proposti, a condizione che vengano ripuliti le aree adiacenti, specie quelle adiacenti al ponte che sorregge la stradina di valle che potrebbero intralciare e creare un effetto barriera al deflusso delle acque superficiali;

- Alle ore 11:40 e pervenuta la Dott.ssa Luisa Longo dell'ufficio di Leonforte - Asp di Enna, giusta delega prot. 1322/12b del 21.06.2016, la quale preso atto delle precisazioni rilasciate in questa sede, in merito a quanto chiesto con nota prot.129 del 06.07.2016 (parere igienico-sanitario) esprime parere favorevole agli interventi proposti in progetto;

-Il geom. Mario Giunta nella qualità di Responsabile del Settore U.T.C., esprime parere favorevole dichiarando che le opere sono compatibili e conformi con quanto previsto dal P.R.G. e dal Regolamento Edilizio vigenti.

La conferenza dei servizi

TUTTO CIO' ESPOSTO

Esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati, viste le modalità di cui alla Legge n.241 del 07.08.1990

ESPRIME

Parere favorevole per l'approvazione del progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica per l'intervento in oggetto.

IL PRESIDENTE

DISPONE:

- di trasmettere copia del presente Verbale a tutti gli Enti convocati.

Al termine dei lavori il Presidente, alle ore 12,30 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Assoro, 08/07/2016

Il Presidente: Ing. Angelo Cocuzza

Gli Intervenuti:

Geom. Mario Giunta

Dr. Mario Lanzone


Dr. Agr. Lucio Ferrigno

Geom. Alfonso Salamone

Ing. Pierluca Lombardo

Dott. Geol. Salvatore Bannò

Dott.ssa Luisa Longo

The block contains seven handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: 1. Ing. Angelo Cocuzza (President), 2. Geom. Mario Giunta, 3. Dr. Mario Lanzone, 4. Dr. Agr. Lucio Ferrigno, 5. Geom. Alfonso Salamone, 6. Ing. Pierluca Lombardo, and 7. Dott. Geol. Salvatore Bannò. The signature of Dott.ssa Luisa Longo is not visible in this block.

06 LUG. 2016

PROTOCOLLO N° 5072 DEL



Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
Fax Fax 0935-500.851
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Direttore Dr.S.Madonia

UFFICIO di LEONFORTE

Telefono 0935664326

FAX 0935664326

eMAIL:
igienepubblica.leonforte@asp.enna.it
pec siav@pec.asp.enna.it

DATA 06/07/2016

PROT.129

Comune di Assoro
Al R.U.P. Ing.A.Cocuzza
info@pec.comune.assoro.en.it

Al Responsabile settore III
Gestione del territorio
Comune di Assoro

Oggetto: Intervento di messa in sicurezza d'emergenza della discarica dimessa per rifiuti solidi urbani sita in c.da San Giorgio di Assoro.

Indizione e convocazione conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri preventivi sul progetto preliminare di fattibilità tecnico – economica.

In esito alla nota prot.4544 del Comune di Assoro del 16/06/2016, giusta delega del Direttore U. O. C. Igiene e Sanità Pubblica nota prot1322/12b del 21/06//2016, considerato che per impegni di servizio precedentemente assunti la sottoscritta non potrà intervenire alla conferenza di servizio fissata per il giorno 08/07/2016, si trasmette di seguito il parere dell'ASP di Enna Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.

Visti gli elaborati tecnici allegati alla richiesta del Comune di Assoro **"Progetto preliminare di fattibilità tecnico – economica intervento di messa in sicurezza della ex Discarica Comunale sita in C. da San Giorgio del territorio di Assoro"**.

Si esprime parere igienico – sanitario favorevole alla realizzazione del piano come previsto negli elaborati tecnici, specificando altresì che il piano debba essere integrato con una più precisa indicazione delle modalità di smaltimento sia dei rifiuti rimossi a seguito dell'intervento nell'area della discarica dimessa sia per quelli ricadenti in punti delle aree limitrofe di valle della discarica, che per come descritti nella relazione generale del progetto sono in atto indifferenziati e possono appartenere alla categoria dei **Rifiuti Pericolosi**, non assimilabili agli Urbani.

Il Dirigente Medico
DE LUISA LONGO



COMUNE DI AGIRA

PROVINCIA DI ENNA

4° SETTORE TECNICO
Urbanistica e Pianificazione

PROT. n. 11088

Li, 01 LUG. 2016

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza d'emergenza della discarica dismessa per rifiuti solidi urbani sita in c/da San Giorgio di Assoro.
Riscontro nota prot. n.4544 del 16/06/2016 di indizione e convocazione Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri preventivi sul progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica. **Rilascio parere.**

Anticipata via fax al n° 0935-610030

Al R.U.P. Ing. ANGELO COCUZZA

c/o COMUNE di ASSORO

Settore III – Gestione del Territorio

Via Crisa, n.280

ASSORO (EN)

IL DIRIGENTE

Vista la nota Prot. n.4544 del 16/06/2016 inviata dal R.U.P. Ing. Angelo Cocuzza del III° Settore – Gestione del Territorio del Comune di Assoro, assunta al protocollo di questo Ente al n.10083 del 16/06/2016, con cui è stata indetta la Conferenza dei Servizi per giorno 08/07/2016 per l'acquisizione dei pareri preventivi sul progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica inerente il previsto intervento di messa in sicurezza d'emergenza della discarica dismessa per rifiuti solidi urbani sita in c/da San Giorgio di Assoro;

Vista la documentazione tecnica di progetto redatta, per la parte di rispettiva competenza, dall'Ing. Pierluca Lombardo della Technoside s.r.l. e dal Geol. Salvatore Bannò, trasmessa in allegato alla suddetta nota pervenuta al protocollo comunale n.10083 del 16/06/2016;

Atteso che la succitata proposta progettuale prevede la definitiva messa in sicurezza di un'area a suo tempo utilizzata come discarica per l'abbancamento dei rifiuti urbani, in disuso dall'anno 1982, attraverso la realizzazione di idonee opere di stabilizzazione dei pendii, regimentazione idraulica, trincee drenanti, impermeabilizzazione della superficie (capping), rifacimento recinzione e rinverdimento del sito;

Rilevato, quindi, che trattasi di opere mirate al pieno recupero di una area degradata, la cui finalità è quella di mitigare al massimo ogni forma di impatto negativo nell'ambiente circostante;

Considerato che il sito in oggetto risulta ubicato ad una distanza di circa 1,9 Km. dal perimetro del S.I.C. "Vallone di Piano della Corte" codice ITA060007, ricadente nel territorio del Comune di Agira, in relazione a cui l'intervento proposto non dovrebbe incidere in modo significativo, risultando, anzi, finalizzato a produrre effetti unicamente positivi nel contesto ambientale;

Visto il D.P.R. 08/09/1997, n.357 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.1 della L.R. 08/05/2007, n.13;

Visti gli atti d'Ufficio;

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di propria competenza, sul progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica elaborato per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica dismessa per rifiuti solidi urbani, sita in c/da San Giorgio di Assoro, ritenendo tale previsione di intervento, per i motivi sopra esposti, non assoggettabile alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale in relazione alla distanza intercorrente con il perimetro del S.I.C. "Vallone di Piano della Corte" - codice ITA060007 - ricadente nel territorio del Comune di Agira.

Il presente parere viene reso in ordine alle procedure previste dall'art.5 della L.R. n.12/2001 e dell'art.4 della L.R. n.5/2011, per essere prodotto agli atti della Conferenza dei Servizi da tenersi giorno 08/07/2016 nei locali dell'Ufficio Tecnico del Comune di Assoro.

IL DIRIGENTE
(Ing. Guido Gagliano)



Partita IVA 02711070827

C.F. 80012000826

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale tecnico
Ufficio del Genio Civile
ENNA

Prot. n° 131668 Enna, li
U.O. 07 Consolidamento - Opere idrauliche

08 LUG. 2016

AL COMUNE DI ASSORO

OGGETTO: Legge 02.02.1974 n. 64 - Legge Regionale 19.05.2003 n.7 - Circolare Ass.to Reg.le
LL.PP. N. 1074/SD del 4/11/2003 - Parere di Prefattibilità Sismica

Progetto Intervento di messa in sicurezza d'emergenza della discarica dismessa per
rifiuti solidi urbani sita in C.da San Giorgio in territorio di Assoro (EN) e
sistemazione idraulica alveo del Vallone di San Giorgio

Ditta Comune di Assoro

IL DIRIGENTE TECNICO CAPO U.O. 7

- Vista l'istanza del 16/06/2016 prot. n. 4544 trasmessa dal RUP Ing. Angelo Cocuzza ed acquisita agli atti di quest'Ufficio con protocollo n. 117578 del 16/06/2016 con la quale si richiede il parere di Prefattibilità sismica ai sensi della L. 64/74 concernente il progetto esecutivo in epigrafe;
- Visti gli elaborati progettuali a firma dell'Ing. Pierluca Lombardo di cui all'allegato elenco:
Relazione generale e descrittiva - Relazione Tecnica - Studio geologico preliminare - Studio di prefattibilità ambientale - Inquadramento territoriale - Stato attuale e di progetto: Planimetria Sezioni e particolari costruttivi.

Considerato che

- le opere in progetto, rispettano la normativa idraulica, la normativa tecnica antisismica di cui alla succitata L. 64/74 e relativi Decreti Ministeriali di attuazione della stessa legge;
- con Circolare Prot. N. 1074/SD del 4/11/2003 gli Uffici del Genio Civile sono obbligati ad esprimere un parere di prefattibilità.

ESPRIME PARERE

che le opere previste nell'ambito del progetto indicato in oggetto sono **fattibili** ai sensi della Legge 02.02.1974 n. 64. e ai sensi del R.D. 523/1904

Il presente Parere concerne esclusivamente l'osservanza delle norme contenute nella Legge n. 64/74 e nel R.D. 523/1904 pertanto, non esime il committente di richiedere ulteriori diverse autorizzazioni derivanti dall'esistenza di vincoli di natura diversa gravanti nell'area..prima e/o durante il corso dei lavori in base a specifiche norme vigenti

La realizzazione delle opere previste in progetto è, altresì, subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le ulteriori norme tecniche vigenti in materia, ivi comprese quelle sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori la pratica dovrà essere adeguata alle superiori prescrizioni, perfezionata nei modi e nelle forme previste dall'art. 93 del R.D. 523/1904 e dall'art. 32 della L.R. 7/03, comunicando altresì a questo Ufficio i nominativi della Ditta esecutrice delle opere e delle figure professionali coinvolte nell'esecuzione dei lavori.



IL DIRIGENTE TECNICO CAPO U.O. 7

(Ing. Santo Giusti)